

Jetzt neu!

Paket **RC 2**

Ift Rosenheim geprüft
Prüf.Nr.: 15-004083-PR02

S O N D E R S E R I E

EXCLUSIVE HAUSTÜREN



Aluminium Haustüren
mit beidseitig
flügelüberdeckenden Füllungen
mit einem U_b Wert ab

0.7

W/m^2K .

Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlfühl.

Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche. Gestaltet für Sie.

INOTHERM

Willkommen in der Welt

EXCLUSIV HAUSTÜREN

EXCLUSIV Haustüren nehmen in Form und Funktion eine bestimmende Rolle bei der Gestaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden ein.

Die **EXCLUSIV** Haustür prägt Ihr Haus - sie verleiht dem Eingang Ihres Heimes einen unverwechselbaren Flair. Mit dieser Tür können Sie Ihren individuellen Geschmack zum Ausdruck bringen. Stilsicher - hochwertig - ein beeindruckendes Symbol Ihrer Lebensphilosophie.

EXCLUSIV Haustüren bieten vielfältige Möglichkeiten, um die verschiedensten Formen und Funktionen zu erfüllen. Auch besonders anspruchsvolle Wünsche können erfüllt werden.

Alle in einer **EXCLUSIV** Haustür verarbeiteten Materialien wurden nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt. Ständige Eigen- und Fremdkontrollen sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität in der Verarbeitung und für ein Endprodukt auf höchstem Niveau.

Das Aussehen Ihres Hauses kann durch den Einbau einer **EXCLUSIV** Haustüre optisch viel gewinnen und Ihr Heim kann dadurch auch sicherer werden.

Wir sind sicher, Ihnen in vielen Wünschen entgegenkommen zu können und werden dadurch Ihre individuellen Wünsche erfüllen.

EXCLUSIV Haustüren bieten folgende Vorteile:

- Breite Produktpalette
- Realisation eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Sicherheitsstufe gegen Einbruch
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Grosse Auswahl an Modellen und ein insgesamt komplettes Angebotssortiment



Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau
Im Baubereich existiert das Wertstoff-Kreislauf-System A/U/F. Aluminium-Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebaute Alt-Bauteile werden der Wiederverwertung zugeführt.




AAE 1049

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5825-WS (weiss/schwarz)
Griff aussen ZAE 142 R + EA
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 9016
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Seitentell ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5825/S

Option: Profilkonstruktion AT 70
EA - Edelstahl Applikation
bündig nur aussen



INHALT

Technische Hinweise	4
Typenübersicht	10

HAUSTÜREN

AG SERIE	Füllungsmodelle ohne Ornamentrahmen	12
AE SERIE	Füllungsmodelle mit Edelstahl Ornamentrahmen	50
art SERIE	Sondermodelle	60
AT SERIE	Füllungsmodelle mit Aluminium Ornamentrahmen	86
MT SERIE	Mehrzwecktüren	102

BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR

Verglasungen	106
Farben	108
Beschlagtechnik	112

Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten.
Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.


PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

EXCLUSIV

ab

0,9

W/m²K



Vorteile liegen in Details

Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen
85 mm stark

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und
durchgehender
Schließleiste aus Edelstahl

3 mm STARKEN ALUMINIUM -
Deckschichten aussen und innen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

mit patentierter Flügelausführung
und
DILATATIONSSCHICHT

mit
SPEZIELLER KAMMER
für die Elektroinstallation

RC3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig
integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer
Verschraubung


3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern

EXCLUSIV plus


ab

0,7

W/m²K



* mit Polyurethan
gefüllten Rahmen-
und Flügelprofilen



PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE


Vorteile liegen in Details

Serienmäßig ist System Schüco AT 100 berücksichtigt.
Im Falle, dass der Kunde AT 70, AT 100 S, AT 100 D, AT 100 P, AT 200 (gegen Aufpreis) wünscht, werden die Liefertermine nicht geändert.



UMWELT:

Aluminium ist leicht, fest, korrosionsbeständig und einfach zu pflegen, ein Werkstoff mit langer Lebensdauer. Aluminium ist präzise formbar für energiesparende Bauteile mit hoher Dichtigkeit, Schall- und Wärmedämmung. Von dem Mineral Bauxit, aus dem Aluminium gewonnen wird, verfügt die Erde über nahezu unerschöpfliche Vorkommen. Die Energie zur Aluminiumgewinnung wird weltweit zu über 60% aus umweltfreundlicher und immer wieder verfügbarer Wasserkraft gewonnen. Alt - Aluminium wird recycelt und behält im Wertstoffkreislauf seine originalen Qualitätseigenschaften. Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind nur noch 5% des ursprünglichen Energieeinsatzes erforderlich. Bereits heute bestehen rund 35% des deutschen Aluminiumverbrauchs aus wiederverwertetem Aluminium. Der Anteil wächst ständig.



EXCLUSIV TÜREN

Vorteile liegen in Details

Die Haustüren des

EXCLUSIV PROGRAMMS

sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchssicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

SOFTLOCK-FALLE



Vorteile im Überblick:

- Leises Schließgeräusch
- Leichter Fallen Rückzug
- Kein Fettes der Falle
- Auf spezielle AT-Stücke mit Kunststoff-Einsatz kann verzichtet werden

SCHLIESSLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.



Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen 85 mm stark

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

3 mm STARKEN ALUMINIUM -
Deckschichten aussen und innen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

mit patentierter Flügelausführung und
DILATATIONSSCHICHT

mit
SPEZIELLER KAMMER
für die Elektroinstallation

serienmäßig
RC3 SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern



EXCLUSIV TÜREN

Technische Hinweise

TÜRGARNITUR EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

Aussen: Knopf / Innen: Drücker


Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.



RC3

DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle
Haustüren mit drei
stärkeren, verstellbaren
3-teiligen Rollentürbändern
ausgestattet. Die Bänder
sind in weiss, schwarz,
EV 1 eloxiert lieferbar.



STANDARD- PROFILZYLINDER

K 20
Not- und Gefahrenfunktion
mit 6 Schlüsseln

STANDARD VERRIEGELUNG

BT 3 ist immer mit der
durchgehenden Schließleiste
aus Edelstahl eingebaut.
Diese bietet erhöhte Sicherheit.
Durch die Verstellbarkeit der
Schließteile ± 2 mm wird ein
hoher Schließkomfort
gewährleistet.



Der Einfluss der Klimabedingung auf die Aluminium Eingangstüren im Winter und im heißen Sommer, der sogenannte

BIMETALLEFFEKT


hat eine unangenehme Flügelverformung ausgelöst und somit sind Schwierigkeiten bei der Schließung entstanden.

Mit der patentierten Flügelausführung, der


DILATATIONSSCHICHT

und einer vergrößerten thermische Brücke mit spezieller U-Wertsperre, garantiert das Programm Exclusiv eine stabile Konstruktion, eine optimale Dichtigkeitsfunktion zwischen Flügel und Blendrahmen und damit sind die Haustüren auch bei extremen Klimabedingungen optimal nutzbar.

SOMMER



WINTER



AGE 1093

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5864 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8001 matt

M

STAM Höhe
ab 2000 bis 2250



Standard Lichtausschnitt: 1500/1600 mm
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung

L

STAM Höhe
ab 2251 bis 2500



Größere Lichtausschnitte: 1700/1800 mm
3 X Rollentürenband
Verlängerte Verriegelung

EXCLUSIV TÜREN

Türengroße

Oberblende

XXL Funktionalität
von 2700 bis 3200

XL STAM Höhe
ab 2501 bis 2700



Größere Lichtausschnitte: 1900/2000 mm
4 X Rollentürenband
Verlängerte Verriegelung mit
zusätzlichem
Verriegelungselement (Haken)



Größere Höhen ab 2700 mm bis zu 3200 mm können mit fix montierter (nach Bedarf auch demontierbarer) Oberblende perfekt gelöst werden. Oberblenden im Design des Türblattes lassen die Tür hoch, schlank und sehr modern wirken. Die Haustür mit Oberblende ermöglicht eine hohe Öffnung und ein einfaches Eintreten und Öffnen der Haustür. Die Ausführung mit der Oberblende ist praktisch bei allen Türmodellen möglich. Die horizontale Sonderfuge von nur 5 mm zwischen dem Türblatt und der perfekt gekoppelten Oberblende wirkt, wie eine Nutfräsung.



Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die statische Stabilität der Produkte von größter Bedeutung ist.

Das Exclusiv Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2251 mm bis 2700 mm und einer Breite bis 1260 mm.

Für diese Dimensionen der

XL FORM

ist zusätzlich ein Ausstattungspaket- (gegen Aufpreis) eingebaut und zwar ein viertes Band und eine verlängerte Verriegelung in vierfach Bolzenausführung und mit einem verstärkten Edelstahl Profil. Auch der Lichtausschnitt wird gegen Aufpreis angepasst.

AGE 1039

Edelstahl Applikationen
bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)

Farbe 70 784 FS
Paneel aussen DD 402 - Rost
Hausnummer HE + HF



EXCLUSIV TÜREN

Öffnungsarten

Alle Modelle des

EXCLUSIV PROGRAMMS

können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichtern und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links- Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

TYPENÜBERSICHT

in der Tabelle möglich, maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Für größere Dimensionen ist der Vorgang der Elementkopplung möglich, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden, das Kopplungsmaterial (Klipse / Dichtung) ist inbegriffen (gegen Aufpreis).

AGE 1048

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5822/S + Hausnummer HFG

Option: Profilkonstruktion AT 70
Led Dioden LD 02 - weiss


DIN LINKS -
innenaufgehend



DIN RECHTS -
innenaufgehend



Öffnungsarten - Ansicht von aussen



EXCLUSIV TÜREN

Modifikationen

Umfasst mehr als 220 Grundmodelle aller Arten.
Der Verbraucher hat die Möglichkeit, jedes Modell mit kleinen oder großen

MODIFIKATIONEN

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatsprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen

EXCLUSIV TÜRENSTUDIOS

die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können.

In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendig.

Den jeweiligen Anforderungen entsprechend angepasst mit besonderer Ausstattung für maximale Sicherheit, guten Wärmeschutz, hohen Schallschutz und spezieller Lackierung.

Die Fertigung ist in einem Stück mit Seitenteilen und Oberlicht bis zu einer maximalen Abmessung von 2700 x 2500 mm möglich.

Riesige Auswahl an Funktions- und Dekorgläsern in RAL-geprüfter Qualität aus eigener Fertigung lieferbar.

Unterschiedlichste Stufen an Sicherheitsverriegelungen sind bis hin zur Ausführung als automatische ferngesteuerte Verriegelung lieferbar.

Grosses Angebot an Aussengriffen und Gittern in unterschiedlichsten Materialien, zur optimalen Komplettausstattung Ihrer Aluminiumtür.

Breites Sortiment an

RENZ

Briefkastenanlagen. In der Tür integriert oder auch freistehend ausführbar.

AAE 1594
modifiziert laut Skizze

AAE 1594
standard Modell




AAE 1594

Dekor bündig nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5770
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5770/S



AG SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie AG - ohne Glasrahmen.

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus. Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AG können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.

AGE 1030

Zubehör
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)
Wetterschenkel E-200

Farbe HD 211 - Bergkiefer
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5462/S +
Hausnummer HFG



Option:
STOSSGRIF
mit Fingerscan
und Türspion

EXCLUSIV TÜREN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



AGE 1044
Innenansicht
Farbe innen - 70 784 FS



AGE 1044
Relief nur aussen

Zubehör
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5262/S

Option: Fingerscan



AGE 1038
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 110 TF (RAL 7022 FS)

Farbe RAL 7022 FS
Panel aussen DD 402 - Rost
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5771/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
OHNE ORNAMENTRAHMEN

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



AGE 1041

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Türklopfer BT 107
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG 400
Glasmotiv MS 5241/S

AGE 1064

Dekor bündig nur aussen


Zubehör
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Panel aussen DD 415 - Split Eiche Hell
Dekor aussen RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5772/S

GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3



EXCLUSIV TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AGE 1048
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - S 21



AGE 1048

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5822/S + Hausnummer HFG

Option: Led Dioden LD 02 - weiss
Profilkonstruktion AT 70



AGE 1056


Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 402 - Rost
Dekor aussen RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5774/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss
Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

DD 415 - Split Eiche Hell
Mögliche Ausführung nur mit glatten Füllungen.



NEU!



NEU!

DD 416 - Split Eiche Dunkel
Mögliche Ausführung nur mit glatten Füllungen.

AGE 1030

Zubehör Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)
Farbe RAL 7022 FS
Panel aussen DD 415 - Split Eiche Hell
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5907/S + Hausnummer HFG



- Mulde mit Stossschiff ZAE 110 Standard eloxiert
- Optionen (Aufpreis):
 - Farblich wie Tür (TF)
 - Andere Farben (AF)
 - Beleuchtung
 - Fingerscan
 - Elektronischer Türspion



AAE 1575

Relief nur aussen

Zubehör Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)
Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5528/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss
Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIV TÜREN

Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AGE 1046

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikation bündig
nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 141 R + EA
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen RAL 9011 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5265/S

Option: EA - Edelstahl Applikation
bündig nur aussen



AGE 1039

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 402 - Rost
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5547/S

Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1068

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Griff aussen ZAE 141 R

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 402 - Rost
Dekor aussen RAL 7022 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E

Option: Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet.
Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1085

Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Griff aussen ZAE 107 M TF
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Dekor aussen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5775/S



- Griffmulde **ZAE 107 M**
Standard eloxiert /
ohne Beleuchtung

Optionen (Aufpreis):
- Farbige wie Tür (TF)
- Andere Farben (AF)
- Beleuchtung
- Fingerscan
- Elektronischer Türspion



AGE 1085

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7022 FS

EXCLUSIV TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AGE 1032
Innenansicht
Farbe innen - 70 784 FS



AGE 1032
Relief nur aussen
Zubehör
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)
Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5776/S + Hausnummer HFG
Option: Led Dioden LD 02 - weiss



AGE 1061
Edelstahl Applikation bündig
nur aussen
Zubehör
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)
Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5777/S + Hausnummer HFG
Option: Led Dioden LD 02 - weiss

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1047

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5461/S

Option: Profilkonstruktion AT 70



- Mulde mit Stosgriff **ZAE 110**
Standard eloxiert

Optionen (Aufpreis):
- Farbige wie Tür (TF)
- Andere Farben (AF)
- Beleuchtung
- Fingerscan
- Elektronischer Türspion



AGE 1047

Innenansicht
Farbe innen - 70 784 FS

EXCLUSIV TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AGE 1086

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 73
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen HD 303 - Makasar Braun
Hausnummer HE + HF



AGE 1087

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5844/S

Option Profilkonstruktion AT 70



AGE 1088

Dekor bündig nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 109 AF (RAL 9011 FS)
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 415 - Split Eiche Hell
Dekor aussen RAL 7022 FS
Hausnummer HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5889/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
OHNE ORNAMENTRAHMEN

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



AGE 1115

Relief beidseitig

Zubehör MS 5421
Glasmotiv ZAE 92 A
Griff aussen E-200
Wetterschenkel

Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5421/S

AGE 1411

Relief beidseitig

Zubehör MS 5778 +
Glasmotiv Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5778/S



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3



EXCLUSIV TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGE 1409

Edelstahl Applikationen bündig
 nur aussen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 5823 +
 Hausnummer HFG
 Griff aussen ZAE 72
 Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5823/S



AGE 1114

Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 5843
 Gitter GE 630/1
 Griff aussen ZAE 73
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5843/S




AGE 1111

Zubehör
 Glasmotiv MS 5824 +
 Hausnummer HFG
 Griff aussen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1097

Zubehör
Glasmotiv MS 5781 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 107 M
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5781/S

Option: Profilkonstruktion AT 70



- Optionen (Aufpreis):
 - Farbig wie Tür (TF)
 - Andere Farben (AF)
 - Beleuchtung
 - Fingerscan
 - Elektronischer Türspion



EXCLUSIV TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AGE 1098

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5827 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS



AGE 1579

Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5826 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Dekor aussen RAL 9011 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5826/S



AGE 1090

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 4839
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 4839/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
OHNE ORNAMENTRAHMEN

ZRE 46 bündig Edelstahl
Sicherheitsrosette aussen



AGE 1181

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 4912
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 4912/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss

AGE 1182

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5423 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5423/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss

GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3



EXCLUSIV TÜREN



AGE 1143
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7022 FS



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AGE 1143

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5375 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 73
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5375/S

Option: Profilkonstruktion AT 70



Option:
Edelstahl Applikation kann in RAL
Farbe pulverbeschichtet werden.

AGE 1178


Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5782 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 141 R + EA

Farbe RAL 3004 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5782/S

Option: Profilkonstruktion AT 70
EA - Edelstahl Applikation
bündig nur aussen

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet.
Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.


AGE 1130

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5267
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5267/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss



AGE 1130

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3

EXCLUSIV TÜREN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



AGE 1104

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5483
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HE

Option: Fingerscan



AGE 1146

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5779
Griff aussen ZAE 141 R
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5779/S



AGE 1578

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5780
Griff aussen ZAE 141 R
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 402 - Rost
Dekor aussen RAL 7022 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5780/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



AGE 1346

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5403
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5403/S

AGE 1339

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5404
Griff aussen ZAE 141 R
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5404/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss

GA 192 P

innen serienmäßig
Halbgarnitur Edelstahl poliert
in Kombination mit
dem Stoßgriff außen.
Optional auch in matt oder Gold
ohne Aufpreis lieferbar.



EXCLUSIV TÜREN



AGE 1373
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7022 FS



AGE 1373

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5405
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5405/S



AGE 1351

Zubehör
Glasmotiv MS 5406
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5406/S


EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
OHNE ORNAMENTRAHMEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)

AGE 1235

Zubehör
Glasmotiv MS 5828
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5828/S



AGE 1236

Zubehör
Glasmotiv MS 5845
Griff aussen ZAE 107 M

Farbe S 21

Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIV TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



260



5A

AGE 1230

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5456
Griff aussen ZAE 73
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5456/S

180 260



15

FICHTENWEG

AGE 1338

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5783 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5783/S

220 260



15

1256 / 1356


AGE 1345

Relief bedseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5457 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Glas - Masterlign weiss
Glasmotiv - MS 5416

AGE 1806

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 4528
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 4528/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss

AGE 1582

Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5785 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe HD 224 - Eiche Finition (senkrecht)
Dekor HD 224 - Eiche Finition (waagrecht)
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5785/S

EXCLUSIV TÜREN

Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AGE 1381

Relief beidseitig
Zubehör MS 5786
Glasmotiv GA 190 S P
Griff aussen E-200
Wetterschenkel
Farbe RAL 3004 matt
Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1348

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig
Zubehör MS 5830 +
Glasmotiv Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200
Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5830/S
Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1528

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur innen
Zubehör MS 5829
Glasmotiv ZAE 76 ML
Griff aussen E-200
Wetterschenkel
Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5829/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.


AGE 1657

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5443
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5443/S

Option: Profilkonstruktion AT 70




GA 192 P

innen serienmäßig
Halbgarnitur Edelstahl poliert
in Kombination mit
dem Stoßgriff außen.
Optional auch in matt oder Gold
ohne Aufpreis lieferbar.

EXCLUSIV TÜREN



AGE 1654
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt



ZIE 403 E
Drücker und Rosette
mit Edelstahlstreifen
(Option innen)



AGE 1654
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5787
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5787/S



AGE 1658
Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5788 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-210

Farbe RAL 3004 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5788/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
OHNE ORNAMENTRAHMEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Innen serienmäßig

GA 192 P
Halbgarnitur Edelstahl
poliert in Kombination
mit dem Stoßgriff außen.
Optional auch in matt
oder Gold ohne Aufpreis
lieferbar.



AGE 1583

Zubehör
Glasmotiv MS 5832 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 107 M
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5832/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

• Griffmulde **ZAE 107**
Standard eloxiert /
ohne Beleuchtung

Optionen (Aufpreis):
- Farblich wie Tür (TF)
- Andere Farben (AF)
- Beleuchtung
- Fingerscan
- Elektronischer Türspion



AGE 1583
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7012 matt



Edelstahl Applikationen bündig nur aussen



EXCLUSIV TÜREN



AGE 1342
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - 70 784 FS



AGE 1342

Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5789
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5789/S



AGE 1326

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5427
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5427/S

Option: Fingerscan

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
OHNE ORNAMENTRAHMEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**

2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



AGE 1539

Dekor bündig nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5831
Griff aussen ZAE 141 R
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5831/S

AGE 1521

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5867
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5867/S

Option: Profilkonstruktion AT 70



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AGE 1549
Farbe innen - RAL 7012 matt
Innenansicht - 3 mm Relief
Option: Dekor innen (RAL 9011 FS)



AGE 1549
Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen
Zubehör
Glasmotiv MS 5485
Griff aussen ZAE 141 R + EA
Wetterschenkel E-200
Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5485/S
Option: Dekor auch innen
EA - Edelstahl Applikation
bündig nur aussen



AGE 1527
Relief beidseitig
Zubehör
Glasmotiv MS 5833
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200
Farbe RAL 7022 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5833/S

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
OHNE ORNAMENTRAHMEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**

2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



AGE 1588

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5463
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen HD 303 - Makassar Braun Hochglanz
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5463/S


Option: Fingerscan

AGE 1589

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5464 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 3004 matt
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5464/S




Wetterschenkelprofil E-200 (matt)



EXCLUSIV TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



Glas - Masterlignee weiss
Glasmotiv - MS 5792



AGE 1298
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7022 FS



AGE 1298
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5791
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5791/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss



AGE 1562

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5466 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5466/S

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
OHNE ORNAMENTRAHMEN

ZRE 46 bündig edelstahl
Sicherheitsrosette aussen



AGE 1459

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5299
Griff aussen ZAE 744 S
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5299/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss
Fingerscan

AGE 1461

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5486
Griff aussen ZAE 141 R
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5486/S

Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

EXCLUSIV TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AGE 1802
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt



AGE 1802
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5846
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5846/S



AGE 1815
Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glas Masterligne weiss (waagrecht)
Glasmotiv MS 5441 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 72

Farbe HD 224 - Eiche Finition (senkrecht)
Dekor aussen HD 224 - Eiche Finition (waagrecht)
Seitenteil ST 11 / WG / 400
Glas Masterligne weiss (waagrecht)
Glasmotiv MS 5441/S

Option: Fingerscan

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
OHNE ORNAMENTRAHMEN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AAE 1577

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5530
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen HD 201 - Kirsche
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5530/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss

AAE 1576

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5529
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5529/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3

EXCLUSIV TÜREN



AGE 1821
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8001 matt




AGE 1821
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5793 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S G
Wetterschenkel E-200 G (Gold PVD)

Farbe RAL 8001 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5793/S

Option: Bodenschwelle P 735 G (Gold PVD)



AGE 1822
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5794 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5794/S

Option Fingerscan

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet.
Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1560

Dekor bündig nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 4844
Griff aussen ZAE 744 S
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 1015 matt
Dekor aussen DD 401 - Karbon
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 4844/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss



AGE 1560
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AGE 1553

Relief beidseitig

Zubehör
Glas Mastrepoint weiss
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 Matt
Hausnummer HE + HF

Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1556

Dekor bündig nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glas Mastrepoint weiss
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5487/S + Hausnummer HFG



AGE 1547

Dekor bündig nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glas Mastrepoint weiss
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor aussen RAL 9011 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5836/S + Hausnummer HFG

AE SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie AE - mit Edelstahlglasrahmen.

Das Merkmal der Serie AE ist die scharfe Linie zwischen Glas und Aluminium, betont durch den Edelstahlrahmen. Die elegante Bündigkeit des Edelstahlrahmens mit der Türfläche innen und außen, gibt mit Ihrem Aussehen den Modellen der AE Serie eine ausgesprochene Erkennbarkeit.


Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AE können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.

AAE 1057

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5837-WS (weiss/schwarz)
Griff aussen ZAE 142 R
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5837/S



EXCLUSIV TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AGE 1543

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5412 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8001 matt



AGE 1541

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv: MS 5236 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5236/S

Option: Fingerscan

AAE 1046

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5838-WS (weiss/schwarz)
Griff aussen ZAE 744 S
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen HD 201 - Kirsche
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5838/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss
Fingerscan



EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
MIT EDELSTAHL ORNAMENTTRAHMEN



Option:
**BT 602
CODETASTER**

2 Relais
100 Benutzer Codes mit
4 bis 16 - stelliger Nummer
Genius-System das ist der
Spezialverschluss für die
automatische Tür- Ver- und
Entriegelung. Er verfügt über
eine integrierte Steuerelektronik
und einen elektronisch
gesteuerten Getriebemotor.



AGE 1769

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikation nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5492 (3D)
Griff aussen ZAE 701
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5492/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss
Codetaster

AEE 1072

Edelstahl Applikation bündig beidseitig
Edelstahl Applikationen bündig aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5847
Griff aussen ZAE 141 R
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5847/S



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



EXCLUSIV TÜREN



AEE 1070

Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5513
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE

Option: Profilkonstruktion AT 70

AEE 1069

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5849
Griff aussen ZAE 141 R
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Dekor aussen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5849/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

AEE 1076

Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5850
Griff aussen ZAE 764 S
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5850/S

Option: Fingerscan
Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet.
Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.




AEE 1124

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5869
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5869/S



AEE 1128

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5868
Griff aussen ZAE 141 R
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5868/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIV TÜREN

Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AEE 1170
Innenansicht - 3 mm Relief
Edelstahl Ornamentrahmen innen
Farbe innen - RAL 7022 FS



AEE 1170
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5870
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5870/S



AEE 1169
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5409
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5409/S

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



AEE 1084

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5410
Gitter GE 123
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5410/S

Option: Led Dioden LD 02-weiss

AEE 1127

Edelstahl Applikationen
bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5301
Griff aussen ZAE 141 R
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5301/S

GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3



EXCLUSIV TÜREN



AEE 1160
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7022 FS

Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AEE 1160
Edelstahl Ornamentrahmen bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5308 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5308/S



AEE 1159
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5851 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5851/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
MIT EDELSTAHL ORNAMENTRAHMEN



BT 512

2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



AEE 1118

Edelstahl Ornamentrahmen bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5468
Griff aussen ZAE 767
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5468/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss
Fingerscan

AEE 1123

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5800
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5800/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3

EXCLUSIV TÜREN



BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.



AEE 1205

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 4863
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 3003 matt
Hausnummer HF

Option: Fingerscan




AEE 1207

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5056
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5056/S



AEE 1202

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5839
Griff aussen ZAE 760
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5839/S

art SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie ART - Sondermodelle.

Die Serie ART ist etwas Besonderes.

Die Serie ART ist eine Kombination mehrerer ausdrucksvoller Materialien, wie Aluminium, Edelstahl, ESG Glas und zeichnet sich mit seiner ausdrucksvollen Linie aus. Für Menschen mit einem ausdrucksvollen Stil und einem besonderen Geschmack. Die Modelle passen sich weitgehend den Dimensionen an und erhalten Ihr wesentliches Aussehen auch bei extremen Abweichungen vom Normalwert.

Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion.

Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie **art** können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.



AEE 1167

Glas ESG aussen mit Siebdruck
Relief nur innen


Zubehör
Glasmotiv MS 5852 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 107 M

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5852/S



AAE 1176
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7022 FS

ZIE 403 E
Drücker und Rosette
mit Edelstahlstreifen
(Option innen)



AAE 1176
Glas ESG aussen mit Siebdruck
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5853 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 73
Wetterschenkel E-210

Farbe RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5853/S

EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht
das bündige Rahmenprofil AT 70 ,
da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig
mit der Rahmenoberfläche ist.



AAE 1165
Glas ESG aussen mit Siebdruck
Relief beidesitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5865 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 73
Wetterschenkel E-210

Farbe RAL 8001 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5865/S

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



AAE 1190

Glas ESG aussen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5804
Griff aussen ZAE 62 A
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8001 matt
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5804/S

Option: Fingerscan

AAE 1194

Glas ESG aussen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5805 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5805/S



Rubin Rot
Streifen Silber

Alt Gold
Streifen Silber

ESG - Farbmöglichkeiten





AAE 1172
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - 70 784 FS



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AAE 1172
Glas ESG aussen mit Siebdruck
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5498
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5498/S

EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 70 , da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.



AAE 1175
Dekor bündig nur aussen
Glas ESG aussen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5803 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe HD 224 - Eiche Finline (waagrecht)
Dekor aussen HD 224 - Eiche Finline (senkrecht)
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5803/S

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliessleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlosser) einschliesslich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

AAE 1181

Glas ESG aussen mit Siebdruck

Zubehör
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)

Farbe 70 784 FS
Paneel aussen Glas ESG (Schwarz/Silber)
Hausnummer HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5508/S



• DEKOR ESG

AAE 1181
Innenansicht
Farbe innen - 70 784 FS



EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 70, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.

Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AAE 1183
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 3004 matt

AAE 1183

Glas ESG aussen mit Siebdruck
und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör
Griff aussen ZAE 109 AF (RAL 9011 FS)

Farbe RAL 3004 matt
Paneel aussen Glas ESG (Rubin Rot)
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5808/S



AAE 1184

Glas ESG aussen mit Siebdruck
und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör
Griff aussen ZAE 107 M AF (70 784 FS)

Farbe 70 784 FS
Paneel aussen Glas ESG (Schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5809/S

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN

ESG - Farbmöglichkeiten



AAE 1185

Glas ESG aussen mit Siebdruck

Zubehör
Glasmotiv MS 5854 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 72

Farbe 70 784 FS
Paneel aussen Glas ESG (Schwarz)
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5854/S

AAE 1199

Glas ESG aussen mit Siebdruck

Zubehör
Glasmotiv MS 5855 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)

Farbe RAL 3004 matt
Paneel aussen Glas ESG (Rubin rot)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5855/S





AAE 1197
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - 70 784 FS

Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AAE 1197
Glas ESG aussen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5810 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 141 R

Farbe 70 784 FS
Paneel aussen Glas ESG (Schwarz / Silber)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5810/S

EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 70 , da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.



AAE 1182
Glas ESG aussen mit Siebdruck


Zubehör
Griff aussen ZAE 76 ML

Farbe S 21
Paneel aussen Glas ESG (Schwarz / Silber)
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5506/S

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet.
Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AAE 1187

Glas ESG aussen mit Siebdruck und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv

MS 5856 +
Hausnummer HFG


Farbe RAL 7012 matt
Paneel aussen Glas ESG (Schwarz)




- Mulde mit Stossgriff **ZAE 110**
Standard eloxiert

Optionen (Aufpreis):
- Farbig wie Tür (TF)
- Andere Farben (AF)
- Beleuchtung
- Fingerscan
- Elektronischer Türspion


ESG - Farbmöglichkeiten




Schwarz
Streifen Silber



Weiss
Streifen Anthrazitgrau



Rubin Rot
Streifen Silber



Alt Gold
Streifen Silber



AAE 1186

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

AAE 1186

Glas ESG aussen mit Siebdruck und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)

Farbe RAL 7012 matt
Paneel aussen Glas ESG (Schwarz)
Hausnummer HF



AAE 1198
Innenansicht
Farbe innen - S 21



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AAE 1198
Glas ESG aussen mit Siebdruck

Zubehör
Glasmotiv MS 5806 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 76 ML

Farbe S 21
Paneel aussen Glas ESG (Schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5806/S

EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 70, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.



AAE 1189
Glas ESG aussen mit Siebdruck

Zubehör
Glasmotiv MS 5807 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)

Farbe 70 784 FS
Paneel aussen Glas ESG (Schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5807/S

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliessleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlosser) einschliesslich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

AAE 1124

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör MS 5516-WS (weiss/schwarz)
Griff aussen ZAE 142 R
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5516/S



AAE 1125

Dekor nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör MS 5517-WS (weiss/schwarz)
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3

EXCLUSIVE TÜREN

DEKOR BÜNDIG

AUSSEN


Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



RAL 9011 FS DD 415 - Split Eiche Hell



AAE 1481
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt
Option: Dekor 9011 FS auch innen



AAE 1481
Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikation bündig
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5811
Griff aussen ZAE 141 R + EA

Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5811/S

Option: Profilkonstruktion AT 70
EA - Edelstahl Applikation
bündig nur aussen



AAE 1588
Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5857
Griff aussen ZAE 141 R + EA

Farbe RAL 7012 matt
Paneel aussen DD 415 - Split Eiche Hell
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5857/S

Option: Profilkonstruktion AT 70
EA - Edelstahl Applikation
bündig nur aussen

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ALU APPLIKATION BÜNDIG AUSSEN

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet.
Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AAE 1581

Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5866
Griff aussen ZAE 141 R + EA

Farbe RAL 7012 matt
Panneel aussen HD 226 - Eiche Antik (waagrecht)
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5866/S

Option: Profilkonstruktion AT 70
Dekor auch innen
EA - Edelstahl Applikation
bündig nur aussen



AAE 1581

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt
Option : Dekor innen - HD 226 - Eiche Antik (senkrecht)






AAE 1582
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - RAL 7012 matt
 Option: Dekor RAL 9011 FS auch innen



Option:
**STOSSGRIFF
 FINGERSCAN**
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AAE 1582
 Dekor bündig nur aussen
 Relief beidseitig
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5813 SK - Swarovski Kristall
 Griff aussen ZAE 141 R
 Farbe RAL 7012 matt
 Dekor aussen RAL 9011 FS
 Türspion BT 19 E
 Hausnummer HE
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5813/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Dekor auch innen

EXCLUSIVE TÜREN DEKOR BÜNDIG AUSSEN



AAE 1589
 Dekor bündig nur aussen
 Edelstahl Applikation bündig
 nur aussen
 Relief beidseitig
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5858
 Griff aussen ZAE 141 R
 Wetterschenkel E-200
 Farbe RAL 7022 FS
 Dekor aussen RAL 9011 FS
 Türspion BT 19 E
 Hausnummer HE
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5858/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Dekor auch innen

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE



BT 512
2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliessleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlosser) einschliesslich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



AAE 1201

Farbe 70 784 FS
Dekor bündig nur aussen RAL 3003 matt
Dekor bündig nur aussen RAL 3005 matt
Edelstahl Applikation bündig beidseitig
Relief beidseitig
Swarovski Kristall aussen
Glasmotiv MF 807 (rot)

Zubehör
Griff aussen ZAE 760
Wetterschenkel E-200

Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5332/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss
Fingerscan




AAE 1215

Farbe S 21
Dekor bündig nur aussen RAL 9011 FS
Dekor bündig nur aussen RAL 7022 FS
Edelstahl Applikation bündig beidseitig
Relief beidseitig
Swarovski Kristall aussen
Glasmotiv MF 808 (grau)

Zubehör
Griff aussen ZAE 760
Wetterschenkel E-200

Hausnummer HE

Option: Fingerscan




EXCLUSIVE TÜREN

DEKOR BÜNDIG

AUSSEN



AAE 1590
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt
Option: Dekor RAL 9011 FS auch innen



AAE 1590
Dekor bündig nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5859
Griff aussen ZAE 141 R

Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5859/S

Option: Profilkonstruktion AT 70
Dekor auch innen



RAL 9011 FS HD 224 - Eiche Finline

AAE 1591
Dekor bündig nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5860 SK - Swarovski Kristall
Griff aussen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Türspion ST 01 / WG / 400
Seitenteil MS 5860/S
Glasmotiv

Option: Profilkonstruktion AT 70
Dekor auch innen
Fingerscan

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ALU APPLIKATION BÜNDIG AUSSEN



BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

DD 415 - Split Eiche Hell
Mögliche Ausführung nur mit glatten Füllungen.



DD 416 - Split Eiche Dunkel
Mögliche Ausführung nur mit glatten Füllungen.

AAE 1592

Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5861
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5861/S

Option: Profilkonstruktion AT 70
Dekor auch innen



AAE 1592

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7022 FS
Option: Dekor auch innen



EXCLUSIVE TÜREN

DEKOR BÜNDIG

AUSSEN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AAE 1573
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt
Option: Dekor RAL 9011 FS auch innen

AAE 1573
Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5817
Griff aussen ZAE 141 R + EA

Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5817/S

Option: Profilkonstruktion AT 70
Dekor auch innen
EA - Edelstahl Applikation
bündig nur aussen

AAE 1573
Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5524
Griff aussen ZAE 141 R + EA

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5524/S

Option: Profilkonstruktion AT 70
Dekor auch innen
EA - Edelstahl Applikation
bündig nur aussen

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE

TÜRGARNITUR EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

Aussen: Knopf / Innen: Drücker

Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.



RC3

Optional auch in matt oder Gold
ohne Aufpreis lieferbar.

AAE 1593

Dekor bündig nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5862
Griff aussen GA 190S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5862/S



AAE 1593

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

EXCLUSIVE TÜREN

DEKOR BÜNDIG

AUSSEN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



RAL 9011 FS HD 224 - Eiche Finline



AAE 1594
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - S 21



AAE 1594
Dekor bündig nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5770
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5770/S



AAE 1595
Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5863
Griff aussen ZAE 141 R + EA

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5863/S

Option: EA - Edelstahl Applikation
bündig nur aussen

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ALU APPLIKATION BÜNDIG AUSSEN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliessleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebschlosser) einschliesslich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

AAE 1583

Dekor bündig nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5899 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 141 R
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5899/S

Option: Profilkonstruktion AT 70



AAE 1583
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

EXCLUSIVE TÜREN

DEKOR BÜNDIG


AUSSEN

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen




RAL 9011 FS DD 416 - Split Eiche Dunkel

160 60



AAE 1584
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - S 21
Option: Dekor bündig innen RAL 9011 FS



AAE 1584
Dekor bündig nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5900 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5900/S

Option: Profilkonstruktion AT 70
Fingerscan
Dekor bündig innen



AAE 1585
Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5901 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 141 R

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Hausnummer HF
Dekor aussen RAL 9011 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5901/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ALU APPLIKATION BÜNDIG AUSSEN

Option aussen:

STOSSGRIFF FINGERSCAN

2 Relais mit 1000 Speicherungen



ZAE 72 F - L: 750mm
ZAE 73 F - L: 950mm
ZAE 74 F - L: 1150mm
ZAE 76 M.L. F - L: Motivlänge
(max. 1800 mm)

Im Preis inbegriffen:

- Griff aussen Edelstahl matt
- Inokey Fingerscan
- 5-fach Verriegelung
- Bolzen / Haken Motorschloss
- FZG Zylinder
- Kabelübergang
- Elektroanschluss mit Trafo



Innen serienmäßig

GA 192 P

Halbgarnitur Edelstahl
poliert in Kombination
mit dem Stoßgriff außen.
Optional auch in matt
oder Gold ohne Aufpreis
lieferbar.

AAE 1587

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Oranementrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5904 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 76 ML
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5904/S

Option: Profilkonstruktion AT 70



AAE 1587


Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

EXCLUSIVE TÜREN

DEKOR BÜNDIG

AUSSEN

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AAE 1596
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

AAE 1596
Dekor bündig nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5905
Griff aussen ZAE 759
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5905/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

AAE 1597
Dekor bündig nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5906
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5906/S

Option: Profilkonstruktion AT 70
Fingerscan

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ALU APPLIKATION AUSSEN



BT 512

2 Relais

FINGERSCAN

mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliessleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlosser) einschliesslich 6 Schlüssell
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drucker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



AAE 1222

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5521
Griff aussen ZAE 760
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / 400
Glasmotiv MS 5521/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss
Codetaster
Profilkonstruktion AT 70

Option:
Edelstahl Applikation kann in RAL
Farbe pulverbeschichtet werden.



AAE 1223

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikation bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5631
Griff aussen ZAE 760
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5631/S

Option: Fingerscan
Edelstahl Applikationen RAL 8001 matt



AAE 1580
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - S 21



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AAE 1580
Dekor bündig nur aussen
Relief nur innen
Zubehör
Glasmotiv MS 5902
Griff aussen ZAE 146 R ML + EA
Farbe S 21
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5902/S
Option: Profilkonstruktion AT 70
Led Dioden LD 02 - weiss
EA - Edelstahl Applikation
bündig nur aussen

EXCLUSIVE TÜREN **DEKOR BÜNDIG** AUSSEN



AAE 1586
Zubehör
Glasmotiv MS 5903 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 110 AF (RAL 9011 FS)
Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5903/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

AT SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie AT - mit Aluminium Ornamentrahmen.

Die AT Serie basiert auf klassischen und traditionellen Formen, die mit zeitloser architektonischer Umgebung übereinstimmen.

Die sorgfältig ausgewählten Formen und Details der Gläser, zaubern eine schöne rustikal-elegante Form der Haustüren.

Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion.

Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer.

Allen Modellen der Serie AT können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.



ATE 1063

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5885
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8001 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5885/S

EXCLUSIV TÜREN



ATE 1282
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7012 matt



ATE 1282
Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5872 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5872/S



RAL 7022 FS



ATE 1283
Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5533
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5533/S

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliessleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebschlösser) einschliesslich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

ATE 1272

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5886
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE



ATE 1355 (600 mm)

ATE 1356 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation E-330 aufgesetzt
nur aussen (70 784 FS / Edelstahl matt)
Alu Applikationen aufgesetzt nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Griff aussen GA 190 S E
Wetterschenkel E-300 (70 784 / Edelstahl matt)

Farbe 70 784 FS
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 11 / WG / 400 (76 mm)
Glas Masterlignee weiss (waagrecht)
Glasmotiv MS 5543/S

Option: Fingerscan



GA 192 P

innen serienmäßig
Halbgarnitur Edelstahl poliert
in Kombination mit
dem Stoßgriff außen.
Optional auch in matt oder Gold
ohne Aufpreis lieferbar.



EXCLUSIV TÜREN



Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais

mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



ATE 1067
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7022 FS



ATE 1067

Alu Ornamentrahmen
beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5887
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5887/S +
Hausnummer HFG

Option Fingerscan



ATE 1068

Alu Ornamentrahmen
beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5888
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS

Option Fingerscan

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet.
Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ATE 1451 (600 mm)

ATE 1453 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MR 325 +
Hausnummer HF im LZR
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21

Glasmotiv MR 325 Rillenschliff auf ESG Satinato weiss
mit Folie



ATE 1454

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MR 330
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21

Glasmotiv MR 330 Rillenschliff auf ESG Satinato weiss

ATE 1451 (600 mm)


ATE 1453 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MR 325 +
Hausnummer HF im LZR
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21

Glasmotiv MR 325 Rillenschliff auf ESG Satinato weiss
mit Folie



EXCLUSIV TÜREN



GA 192 P

innen serienmäßig
Halbgarnitur Edelstahl poliert
in Kombination mit
dem Stoßgriff außen.
Optional auch in matt oder Gold
ohne Aufpreis lieferbar.

Zubehör
Glasmotiv MS 5890
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 6005 matt



ATE 1100 (600 mm)

ATE 1101 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5542
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5542/S + Hausnummer HFG



ATE 1043 (600 mm)

ATE 1044 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5891
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8001 matt

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliessleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlosser) einschliesslich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

ATE 1194 (600 mm)


ATE 1195 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MB 796
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8001 matt
Hausnummer HE

Option: Fingerscan



ATE 1194 (600 mm)

ATE 1195 (500 mm)


Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MR 326
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Türklopfer BT 103
Seitenteil ST 72 / WG / 400 (150 mm)
Glasmotiv MR 326/S

Glasmotiv MR 326 Rillenschliff auf ESG Satinato weiss

EXCLUSIV TÜREN



Zweiflügelige Haustür mit Stulp.
Der Stulp harmonisiert mit anderen
massiven Zierelementen und macht
eine schöne rustikale Haustür-Ästhetik.



ATE 1065 (600 mm)

ATE 1059 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 797
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 6005 matt



ATE 1065 (600 mm)

ATE 1059 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MR 327 - Rillenschliff auf
ESG Satinato weiss
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Stehflügel Modell ATE 1065-S
Glasmotiv MR 327/S

Min. Breite: 500 mm



ATE 1452 (600 mm)

ATE 1454 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen
beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 5892
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Türklopfer BT 103
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet.
Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ATE 1121

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Dekor nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 5893
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5893/S



ATE 1121
Innenansicht
Farbe innen - S 21



GA 190 S P
Edelstahl Türgrünitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3

EXCLUSIV TÜREN



Option:
Glasmotiv MB 798
Bleiverglasung mit
Madras Uadi weiss,
Facettenglas klar



ATE 1071 (600 mm)

ATE 1073 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 798
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8001 matt



ATE 1071 (600 mm)

ATE 1073 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MR 328 - Rillenschliff auf
ESG Satinato weiss
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 71 / WG / 400
Glasmotiv MR 328/S



ATE 1072

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MR 329 - Rillenschliff auf
ESG Satinato weiss
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-300 (70 784 FS / Edelstahl matt)

Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE

EXCLUSIV TÜREN


MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**

2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der
Spezialverschluss für die
automatische Tür- Ver- und
Entriegelung. Er verfügt über
eine integrierte Steuerelektronik
und einen elektronisch
gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)

ATE 1265 (600 mm)

ATE 1266 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 799
Griff aussen ZAM 7
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS



ATE 1265 (600 mm)

ATE 1266 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 787
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Seitenteil ST 71 / WG / 400 (76 mm)
Glasmotiv MB 787/S



Hausnummer Folie

Facettenglas klar

Madras Uadi weiss

Antikglas 1146 grau

EXCLUSIV TÜREN



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3



ATE 1070
Innenansicht
Farbe innen - S 21



ATE 1070

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5894
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5894/S

Option: Fingerscan



ATE 1412

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5895
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8001 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5895/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

ALU APPLIKATIONEN:




E-330



E-320 Knopf - Edelstahl matt



E-310 Knopf - Edelstahl matt



E-300 Edelstahl matt Applikationen

ATE 1350

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation E-320 aufgesetzt nur aussen
(RAL 7012 matt / Edelstahl matt)
Alu Applikation E-310 aufgesetzt nur aussen
(RAL 7012 matt / Edelstahl matt)
Wetterschenkel E-300
(RAL 7012 matt / Edelstahl matt)
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 743
Griff aussen ZAM 34

Farbe RAL 7012 matt




EXCLUSIV TÜREN



Sprossen 26 mm im LZR



SM- weiss



SM- Gold



SM- Silber



ATE 1260 (600 mm)

ATE 1261 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen
Relief nur innen
Sprossen (weiss, goldfarbig, silberfarbig)
26 mm im LZR

Zubehör
Sprossen SM-Gold
Griff aussen GA 190 S G
Wetterschenkel E-200 G

Farbe S 21

Option: Bodenschwelle P 735 G



ATE 1243 (600 mm)

ATE 1246 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glas Masterpoint weiss
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE



ATE 1122

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 5534
Griff aussen ZAE 706 A
Wetterschenkel E-300 (RAL 8001 matt / Edelstahl matt)

Farbe RAL 8001 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5534/S

EXCLUSIV TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN

Türklopfer



BT 107
Messing vernickelt



BT 106
Messing poliert



ATE 1040

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Dekor nur aussen
Alu Applikation aufgesetzt
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5873
Griff aussen GA 191 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 1015 matt
Dekor aussen RAL 9011 FS
Türklopfer BT 107
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5873/S

ATE 1030

Alu Ornamentrahmen
beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5874
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Türklopfer BT 107
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5874/S



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3



EXCLUSIV TÜREN



Hausnummer Folie

Facettenglas klar

Eisblumenglas

Antikglas 1146 grau




ATE 1320

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 737 E
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8004 matt

Glasmotiv MB 737 E mit Eisblumenglas und Facetten



ATE 1363

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 749 E
Griff aussen GA 190 S G
Wetterschenkel E-200 G

Farbe RAL 7022 FS

Glasmotiv MB 749 E mit Eisblumenglas und Facetten

Option: Bodenschwelle P 735 G



Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliessleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebschlösser) einschliesslich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

MT SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie MT

Die Modellserie **MT EXCLUSIV** ist ein Haustürprogramm, das zur Komplettierung zu der Serien Exclusiv / Exclusiv 3D bestimmt ist.

Die Modelle sind ausgeführt, wie in der Serie AG, AT und AE, um die Erkennbarkeit mit der Haupt Eingangstür anzugleichen, so dass Farbe und Aussehen im Gesamt Angebot und mit der Komplettierung des Haupteingangs, übereinstimmen.

Alle technischen Details im MT Programm sind identisch mit dem **EXCLUSIV PROGRAMM** (Verriegelungen, Gläser, Farben).

Die Serie kann nur mit dem Grundbeschlag - Sicherheitsgarnitur **GA 190 S** und **GA 191 S** (geeignet für RC3) in allen Ausführungen, ohne Aufpreis, bestellt werden.

Die Türausführung ist mit Seitenteilen oder auch in zweiflügeliger Ausführung möglich.

Die MT Türen können als Nebeneingangstür für den Keller, Heizraum oder Garage zur Haupteingangstür, bestellt werden (Maximale Masse bis 1160/2250 mm).



MTE 1200

Relief nur aussen

Zubehör
 Glasmotiv MS 5875
 Griff aussen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5875/S

EXCLUSIV TÜREN



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3



MTE 1201

Zubehör
Glasmotiv MS 5876
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200


Farbe RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5876/S



MTE 1202

Zubehör
Glasmotiv MS 5877
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200


Farbe S 21



MTE 1203

Zubehör
Glasmotiv MS 5878 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8001 matt




MTE 1250

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5879
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe HD 224 - Eiche Fineline



MTE 1251

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5880
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS



MTE 1252

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5881
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5881/S



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3

EXCLUSIV TÜREN



MTE 1280

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 5882 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5882/S



MTE 1281

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 5883 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS




MTE 1282

Edelstahl Applikation bündig
nur aussen
Relief nur aussen


Zubehör
Glasmotiv MS 5884
Griff aussen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE


G1 - ORNAMENTGLAS GR. 1



Ornament 504 weiss



Kathedraal weiss



Altdeutsch K gelb




Altdeutsch K weiss



Ornament 597 weiss



Chinchilla weiss



Altdeutsch K bronze



Gothik weiss



Ornament 523 weiss



Gussantik weiss



Chinchilla bronze



Delta weiss

GLASKOMBINATIONEN EXCLUSIV SERIE

- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
- Ornamentglas
- Parsolglas mit oder ohne Motiv
- VSG (6 mm, 10 mm) mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

GLASMOTIV - MS



GLASMOTIV – MS (Klarglas mit Glasmotiv)

Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen. Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.



EXCLUSIV TÜREN





GLASMOTIV - MSS







GLASMOTIV – MSS (Satinatoglas mit Glasmotiv)

Falls der Kunde kein durchsichtiges Glas wünscht, kann er das Satinatoglas mit Glasmotiv MSS bestellen. Hinsichtlich der verschiedenen Haustürfarben kann der Kunde zwischen Satinato weiss, blau oder grün wählen.

G3 - ORNAMENTGLAS GR. 3




G4 - ORNAMENTGLAS GR. 4



- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
- Ornamentglas
- Parsolglas mit oder ohne Motiv
- VSG (6 mm, 10 mm) mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

GLASKOMBINATIONEN EXCLUSIV PLUS SERIE






EXCLUSIV TÜREN

Farben

F - STANDARDFARBE: RAL 9016 GLÄNZEND



F1 - FARBEN GRUPPE 1: MATT

	RAL 9016 MATT - Verkehrsweiß	RAL 9010 MATT - Reinweiss	RAL1013 MATT - Perlweiss
RAL 7035 MATT - Lichtgrau	RAL 7001 MATT - Silbergrau	RAL 7012 MATT - Basaltgrau	RAL 7016 MATT - Anthrazitgrau
RAL 3003 MATT - Rubinrot	RAL 3004 MATT - Purpurrot	RAL 8016 MATT - Mahagonibraun	RAL 8017 MATT - Schokoladenbraun
RAL 6005 MATT - Moosgrün	RAL 6009 MATT - Tannengrün	RAL 5014 MATT - Taubenblau	RAL 8001 MATT - Ockerbraun

F2 - FARBEN GRUPPE 2: TIEFMATT

C 1 - Aluminium	C 36 - Grau	C 37 - Anthrazit	C 38 - Schwarzgrau
S 23 - Beige	S 22 - Grau beige	S 21 - Beigegrau	C 34 - Braungrau


Hochwetterfeste tiefmatte Oberflächen für den hochwertigen Architektur - und Design Bereich.

Dieser **hochwetterfeste** Pulverlack der **Qualicoatklasse 2**, verleiht Oberflächen eine außergewöhnlich tiefmatte Eleganz. Es entstehen metallisch anmutende Oberflächen mit ausgezeichneter Licht- und Wetterbeständigkeit. Weiterhin überzeugt er durch eine große Farb- und Effektvelfalt. Farbe Tiefmatt-DURA®xa/ 4201 ist als nachhaltige Produktgruppen im DGNB - Navigator gelistet (Code UCHEKA).

Farbkombination:
Model AGE 1354 / Glasmotiv MS 5546
Farbe aussen - RAL 7022 FS
Dekor links - RAL 9011 FS
Farbe innen - RAL 3003 MATT

AUSSENANSICHT:

INNENANSICHT:



Farbkombination:
Model AGE 1578 / Glasmotiv MS 5897
Farbe innen / aussen - RAL 7022 FS
Dekor links - RAL 9011 FS
Dekor rechts - DD 402

BEISPIEL 1: DEKOR LINKS






















BEISPIEL 2: DEKOR RECHTS



FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Aussenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweissnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

F2 - FARBEN GRUPPE 2: METALLIC FEINSTRUKTUR

 RAL 9016 FS - Verkehrsweiß	 RAL 9010 FS - Reinweiß	 RAL 1013 FS - Perlweiß	 RAL 1015 FS - Hellelfenbein
 15 461 FS- Ivory	 RAL 9002 FS - Grauweiß	 RAL 7006 FS - Beigegrau	 60 740 FS - Sepia braun
 RAL 7044 FS - Seidengrau	 RAL 9006 FS - Weißaluminium	 RAL 9007 FS - Graualuminium	 RAL 7022 FS - Umbragrau
 RAL 8003 FS - Lehm Braun	 RAL 8011 FS - Nussbraun	 RAL 8014 FS - Sepiabraun	 RAL 8019 FS - Graubraun
 RAL 3005 FS- Weinrot	 60 731 FS - Terra braun	 50 370 FS - Grün Sprenkel	 71 334 FS - Anthrazitgrau
 70 784 FS - Grau Sprenkel	 80 077 FS - Eisenglimmer DB 703	 RAL 7016 FS - Anthrazitgrau	 RAL 9011 FS - Graphitschwarz

F4 - FARBEN GRUPPE 4

- ALLE ANDEREN FARBEN NACH RAL - FARBKARTE (MATT ODER GLANZ)
- ALLE ANDEREN FEINSTRUKTUR FARBEN

F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR MATT

HD 221 - Eiche Weiss	HD 209 - Eiche Hell	HD 206 - Eiche Golden	HD 205 - Golden Oak
HD 224 - Eiche Finline	HD 223 - Eiche Rustikal	HD 207 - Eiche Dunkel	HD 210 - Mooreiche
HD 226 - Eiche Antik	HD 208 - Eiche Moosgrün	HD 203 - Nussbaum	HD 225 - Nussbaum Rustikal
HD 212 - Oregon	HD 211 - Bergkiefer	HD 222 - Bergkiefer Honig	HD 214 - Teak
HD 213 - Douglasie	HD 202 - Palisander	HD 201 - Kirsche	HD 204 - Mahagoni

SUBLIMATION ERMÖGLICHT HOLZ- UND DESIGN DEKOR

Die verschiedensten Dekore werden mit Hilfe von Unterdruck und hoher Temperatur durch ein Thermo-sUBLimationsverfahren erzeugt. Hierbei werden Pigmente und Farbstoffe, die sich auf einer Trägerfolie befinden, bei über 200°C in die gesamte Schichtdicke der Grundpulverbeschichtung eingelagert. Die verwendete Trägerfolie wird anschließend restlos entfernt. Ein Farbdruckbild wird von einer Kunststoff - Folie direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Dadurch wird detailgetreue Holzoptik generiert.

Farbkombination:
Model AAE 1575
Farbe aussen - RAL 7022 FS
Farbe innen - HD 224

AUSSENANSICHT:

INNENANSICHT:



37 DEKORE ZUR AUSWAHL

Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten unserer Modelle in Holzdekor oder Design Dekor erhalten. Dabei stehen Ihnen 37 verschiedene Dekore zur Auswahl. Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher Maserung bietet Ihnen hierbei viel Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Haustüren können komplett in Dekor beschichtet werden oder in Kombination mit anderen Farben (zweifärbig).

Farbkombination:
 Model AGE 1038
 Farbe Rahmen - RAL 7022 FS
 Farbe Haustürflügel - DD 402
 Farbe Griffmulde - RAL 9011 FS


AUSSENANSICHT:



FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Aussenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweissnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

F3 - FARBEN GRUPPE 3: DESIGN DEKOR



F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR HOCHGLANZ



SILIKON - STANDARD FARBE

Glasversiegelung bei Haustürfüllungen ist standardmäßig in dunkler Farbe **Anthrazit - Schwarz** passend zum Warme Kante Abstandhalter.



Die Haustüren des **EXCLUSIV PROGRAMMS**

sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchssicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

SCHLIESSLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungskombinationen eingebaut.



BT 5 BT 5 KABA

5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken
Edelstahl



BTS 5 BTS 5 KABA

6-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken mit Türspaltsicherung
Edelstahl



Drehknauf - mit Vierkant-Stift zum Betätigen der Türöffnungssperre



BT 6-weiss BT 62-EV1 BT 64-Edelstahl

Ohne Risiko!
Die Türspaltsicherung TSH. Das bedeutet: die Tür öffnen ohne Risiko. TSH ist der Zusatzschutz, auf den Verlass ist.


Kein Spion notwendig.

Keine Kette notwendig.

Keine Kratzer, kein Schaden der Kette.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.

PROFILZYLINDER



K20


Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion

K20 K

Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion mit Knaufzylinder

K20 S

Schlüssel



K100

Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not- und Gefahrenfunktion

K100 K

Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not- und Gefahrenfunktion mit Knaufzylinder

K100 S

Schlüssel



AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG

Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich vier Verriegelungselemente 20 mm aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt. Darüber hinaus kann der Riegel im Hauptschloss über den Zylinder nachgeschossen und der Drücker somit blockiert werden. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des Nebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.



SOFTLOCK-FALLE

- mit hochwertigem, abriebfestem Kunststoff ummantelte Falle
- Komfortsteigerung durch leises Schließgeräusch
- wartungsfrei, da kein Fetten der Falle mehr nötig
- geringere Betätigungskräfte
- einfacher Austausch der Falle ohne den Schlosskasten zu öffnen



ATM 5 ATM 5 KABA

5-fach Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken Edelstahl




OPTION: AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT TAGESENTRIEGLUNG

- kombinierbar mit dem E-Öffner im Rahmenteil-so wird die gewohnte Tagesentriegelung aktiviert.
- ohne Schlüssel aus dem Haus
- durch einen Sperrhebel im Hauptschlossriegel kann die Automatikfunktion deaktiviert werden.




BT 7



ATM 4 ATM 4 KABA


TÜRSPALTSICHERUNG OHNE TAGESENTRIEGLUNG

- Schutz vor unbefugtem Zutritt
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da eine auf dem Türblatt montierte Türkette entfällt
- Sperrung von innen durch den Drehknopf
- Position des Drehknopfs ist auf das Dornmaß abgestimmt



BT 1020 Comfort BT 1020 Comfort KABA

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb-Edelstahl und Kabelübergang



GENIUS-SYSTEM

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb.
- durchlaufende Schließleiste aus Edelstahl
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebschlosser) einschließlich 6 Schlüssel

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster... von außen über die INOTHERM-Zutrittsmodule oder ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

EL. MECH. ÖFFNUNG

KABELÜBERGANG
mit TRENNCONNECTOR

ZUM KUNDEN SIGNALTRÄGER

KABEL 6x0,25 mm²

TRAFO
24 V / 220 V
230 V
AC 50/60 Hz

WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des **inokey** **Fingerabdrucklesers** vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der **INOkey Fingerabdruckleser** ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

WIE FUNKTIONIERT ES?

INOkey Fingerabdruckleser der neuen Generation kann jetzt in den Türflügel oder Edelstahl Stoßgriff eingebaut werden. Auf dem Fingerabdruckleser gibt es keine Tasten und andere bewegliche Bestandteile. Die Funktionen werden mit Hilfe der Tasten auf der Kontrolleinheit ausgeführt, die im Türflügel beim Kabelübergang eingebaut ist. Die Verbindung zwischen dem Fingerabdruckleser und der Kontrolleinheit ist mit einem Verschlüsselungsniveau von bester Qualität zusätzlich geschützt, so dass ein elektronischer Missbrauch in die Anlage praktisch unmöglich ist. Seine Bedienung ist sehr einfach, weil der Finger einfach auf den Sensor drückt, wird die Tür in 1,2 s geöffnet. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den Zugsensoren, bei denen man aufpassen muss, wie schnell und aus welchem Winkel man den Finger an den Sensor drückt.

UND DIE SICHERHEIT?


Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue **Fingerabdrucksensor** mit der **3D Technologie** und der neuen Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich aus diesem Code das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Kontrolleinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.



2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen



2 Relais
CODETASTER
100 Benutzer Codes mit 4 bis 16 - stelliger Nummer



FUNK-FERNBEDIENUNG
Das Öffnen der Türe mit der Funk-Fernbedienung (Standard mit 2 Stück), zusätzlich noch mit einer digitalen Klingel, und einer beweglichen Inneneinheit.

FARBOPTION: FINGERSCAN



Edelstahl
matt

IST DAS ALLES?

inokey hat 2 Relais-Ausgänge, mit dem ersten öffnet sich die Tür, in die er eingebaut wird, während der zweite die anderen Türen, zum Beispiel die Garagentür öffnet oder ein anderes elektrisches Gerät auslöst. Für jeden Finger wird während der Eintragung bestimmt, welches Relais er auslöst. Mit dem bestimmten Finger können auch beide Relais gleichzeitig ausgelöst werden, was für einen stillen Alarm im Falle der Entführung verwendet werden kann.

UND WENN ICH DEN FINGERABDRÜCKEN NOCH IMMER NICHT VERTRAUE?

Wenn Sie die Klassiker bevorzugen, dann können Sie die **inokey** **Kodetastatur** auswählen. Die Tastatur ist leicht zu verwenden, hat ein modernes Design und benutzt die fortschrittliche Technologie. Die Tasten sind kapazitiv und werden schon im Kontakt mit Ihren Fingerspitzen ausgelöst. Der Vorteil dieser Tastatur im Vergleich zu den klassischen Tastaturen ist die Tatsache, dass sie sich nach einem längeren Gebrauch nicht abnützt. Das ist sehr wichtig auch in Bezug auf Sicherheit. Die meisten Leute benutzen 4 Zahlen und bei den klassischen Tastaturen werden diese 4 Tasten schnell abgenutzt. Der Einbrecher hat also keine schwere Aufgabe, die richtige Kombination festzustellen. Mit der Tastatur können so wie mit dem Fingerabdruckleser 2 Relais ausgelöst werden, für jeden Code wird aber bestimmt, welches Relais er auslöst.


WOLLEN SIE MEHR ALS NUR DIE TÜR ÖFFNEN?

INOkey Funk-Fernbedienung ist ein Gerät, das den Empfänger für das Türöffnen mit der Fernbedienung und Klingeltaste verbindet. Wie alle anderen **INOkey** Geräte, hat auch dieses 2 Relais-Ausgänge. Die **INOkey Funk-Fernbedienung** können Sie durch bis zu 7 Fernbedienungen bedienen, durch die kabellose Klingeltaste wird die Funkklingel im Inneren des Hauses ausgelöst.

FARBOPTION: CODETASTER, FUNK-FERNBEDIENUNG




Edelstahl
matt



Edelstahl
PVD gold




EXCLUSIV TÜREN



Komplette **inokey** Familie comfort **GENIUS-SYSTEM**

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlosser)
- Tag-/Nacht betrieb



- einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit


Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.




Die Griffmulde
ZAE 107 M Standard eloxiert ohne Beleuchtung
ZAE 107 M LED Griffmulde mit Beleuchtung
Optionen (Aufpreis): - Farbig wie Tür (TF)
 - Andere Farben (AF)
 - Beleuchtung
 - Fingerscan
 - Elektronischer Türspion

Die Mulde mit Stoßgriff
ZAE 110 Standard eloxiert / Stoßgriff Edelstahl matt
Optionen (Aufpreis): - Farbig wie Tür (TF)
 - Andere Farben (AF)
 - Beleuchtung
 - Fingerscan
 - Elektronischer Türspion



Edelstahl Türgarnitur
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
 Mit integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz.






Stoßgriffe aussen / Rund / Edelstahl matt / (Ø 30 mm)


Serie Holzdekor




Serie Punkt



Serie Rund



Stoßgriff aussen flügellang



Die Stoßgriffe:
ZAE 67 F - Rund / Ø 30 mm
ZAE 77 F - Quadra / 30x30 mm
 in der Ausführung flügellang aus starkem
 Edelstahl lieferbar.
 Oben und unten direkt am Flügelprofil montiert.

Wichtig: Bis zu einer maximalen Haustürhöhe
 (Stamm) von 2500 mm ausführbar.
 (ab Höhe 2250 mm Stoßgriff mit
 3 Befestigungselementen)

Stoßgriff aussen / Edelstahl matt / 20x30




AGE 1326

Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5427
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5427/S

Serie Quadra




BT 19 E
Inneneinheit
Elektronischer Türspion



Optionen:


Aufpreis:
Led Beleuchtung

Aufpreis:
Fingerscan




Aufpreis:
Türspion

Aufpreis:
- Türspion
- Fingerscan
- Led Beleuchtung



ZRE 46
ZRE 46 KABA
Edelstahl
Sicherheitsrosette aussen



EXCLUSIV TÜREN



ZRE 46 G
Edelstahl
Sicherheitsrosette aussen
Gold beschichtet



L: 450 mm / B: 370 mm **ZAE 151**

L: 550 mm / B: 470 mm **ZAE 152**

L: 551 mm - max: 1150 mm / B: -80 mm **ZAE 156 ML**


Optionen:
(ZAE 141 R, 142 R, 146 R ML)
(ZAE 151, 152, 156 ML)



Aufpreis:
Fingerprint



Aufpreis:
Fingerprint +
Led Beleuchtung




Aufpreis:
Led Beleuchtung

L: 450 mm / B: 370 mm **ZAE 141 R**

L: 550 mm / B: 470 mm **ZAE 142 R**

L: 551 mm - max: 1150 mm / B: -80 mm **ZAE 146 R ML**



AGE 1068

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen
Relief nur innen

Zubehör
Griff aussen **ZAE 141 R**

Farbe RAL 7022 FS
Panel aussen DD 402 - Rost
Dekor aussen RAL 7022 FS
Hausnummer HE + HF
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5547/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

HÖHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen - und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 3-fach Hakenverriegelung stellt die Haustür des **EXCLUSIV PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC1 oder RC2 Ausführung zur Verfügung.

Die Einbruchhemmungspakete RC1 und RC2 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichten in RC1 oder RC2 Ausführung lieferbar.

Paket RC 1

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 15-004083-PR05



Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

3 - FACH
HAKENVERRIEGELUNG

3 - STARKE
ROLLENTÜRBÄNDER


3 - FACH
6 MM ISOVERGLASUNG
(U-Wert=0,5 W/m²K)

VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
ausßen bei Tür und Seitenteilen

SICHERHEITSSZYLINDER
K 100


AUFBOHRSCHUTZ
EDELSTAHLPLATTE
beim Zylinder Aussenseite

SICHERHEITSROSETTE
ausßen



EXCLUSIV TÜREN

Das intelligente Schließsystem für Ihr Eigenheim.



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft. keyTec RPE von Winkhaus ist das innovative System für die einzelgesicherte Schließung. Ein neuartiger Kopierschutz gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können. Dies wird erreicht durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel abgefragt wird.



Paket RC 2

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 15-004083-PR02



Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

3 - FACH
HAKENVERRIEGELUNG

3 - STARKE
ROLLENTÜRBÄNDER

3 - FACH
6 MM ISOVERGLASUNG
(U-Wert=0,5 W/m²K)

VSG P4A
SICHERHEITSVERBUNDGLAS
AUSSEN
bei Tür und Seitenteilen

VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
INNENSEITE
bei Tür und Seitenteilen

GLASVERKLEBUNG
Die Verglasung wird umlaufend
mit Spezialkleber in den
Seitenteilen eingeklebt

SICHERHEITSZYLINDER
K 100

AUFBOHRSCHUTZ
EDELSTAHLPLATTE
beim Zylinder Aussenseite


SICHERHEITSROSETTE
aussen



Die Modelle der

SONDERSERIE EXCLUSIV

sind angemessen, sowie für den Einbau in moderne Neubauten, als auch für die Renovierung bestehender Gebäude. Das Ergänzungsprogramm Verbreiterungselemente ermöglicht die Fertigstellung der Haustürform auch für den anspruchsvollsten Einbau. Alle Verbreiterungselemente sind außerordentlich stabil mit einer starken Wärmeisolierung und in Breiten von 30 - 600 mm verfügbar. Die hochwertige Fertigstellung ist in alle Richtungen möglich.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)
Wetterschenkelprofil E-200 P (poliert)
Wetterschenkelprofil E-200 G (Gold)



AGE 1130 (Glasmotiv MS 5267)

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 900
BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9502 LINKS
BODENEINSTANDSPROFIL - P-130 - KOMBINATION 50/50/30



AGE 1541 (Glasmotiv MS 5236)

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - 3 x P 910
BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9102 LINKS + RECHTS
BODENEINSTANDSPROFIL - P 80 + KOMBINATION 30/50

Alu Applikationen aussen
- mit Edelstahl Dekor E-300 (matt)
- mit Edelstahl Dekor E-300 P (poliert)
- mit Edelstahl Dekor E-300 G (Gold)



EXCLUSIV TÜREN

Beschläge & Zubehör

BRIEFKASTEN



STANDARDAUSFÜHRUNGEN



AEE 1070

Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5513
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbel 70 784 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 51 / WG / 400
Glasmotiv MS 5513/S

Option: Briefkasten BK 20 E



BK 30 E

BRIEFKASTEN



BK 10 E

BRIEFKASTEN

Elektronischer Türspion

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:


- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

BT 19 E

Inneneinheit
Elektronischer Türspion



Ausseneinheit



BT 19 EG
Gold

AEE 1070 (Glasmotiv MS 5513)

SEITENTEIL - ST 51
BRIEFKASTEN - BK 20 E
ALTBAUSCHWELLE - P 740

S O N D E R S E R I E

EXCLUSIVE HAUSTÜREN

